


Rahmavist

SERAMA®




DIGITAL TECH PRINTER

DTP 5900P-R



Tepra SPC10 software



Tepralink-appen til iOS

- Skab og udskriv labels fra PC eller direkte fra iOS med Tepralink.
- Udskriver labels med bredde op til 36 mm.
- Høj udskriftshastighed på op til 35 mm/sek.
- Skarpe og tydelige udskrifter med opløsning på 360 dpi.
- Udgiftseffektive tapekassetter som rækker til flere labels.
- Håndterer labeledata fra Word eller CSV-format.

Denne praktiske og kompakte printer henvender sig til en bred vifte af mærkningsbehov lige fra kontor til industri med brugervenlige skabeloner til omkostningseffektiv og fleksibel labeldesign og udskrivning.

Alsiddig og fleksibel udskrift

DTP 5900P-R er en kompakt og let labelprinter med fleksibilitet til at skabe et bredt udvalg af professionelle labels op til 36 mm i bredden. Den kan håndtere op til 100 labels pr. dag og er perfekt til kontor, industri og lager. Med en opløsning på 360 dpi og en udskriftshastighed på op til 35 mm/sekund får du altid labels i høj kvalitet, når du har brug for det.

Brugervenligt program til labeldesign

Med Tepra SPC10-softwaren kan du vælge mellem 1 000 foruddefinerede labelskabeloner eller designe egne skabeloner. Softwaren giver dig mulighed for at vælge skrifttype, format og kanter, og gennem værktøjslinjen kan du tilføje foruddefinerede rammer, symboler, stregkoder og billeder. Du kan også importere data i Word og CSV-formater.

Fleksibel mediealternativ

Tepralink og Tepra SPC10 tilbyder et bredt sortiment af tape i 6–36 mm bredde, bl.a. transparente labels, kabelomslag, labels på mat papir og meget mere, samt et udvalg af

forskellige klæbe styrker og farvekombinationer. Alle Tepralink-labels er ekstremt holdbare og bliver siddende også i hårdere miljøer. DTP 5900P-R minimerer også labelmargin, hvilket giver flere labels pr. kassette sammenlignet med andre printere.

Brugervenlige funktioner

DTP 5900P-R har flere brugervenlige funktioner, som f.eks. topmonterede kassetter, kabelfri tilslutning, automatisk identifikation af tapebredde, integrerede hel- og halvskæringsmuligheder og integreret trimværktøj til afrundede labelkanter.

Flere tilslutningsmuligheder

DTP 5900P-R leveres med grænseflade til USB, trådløst LAN og Ethernet og er kompatibel med operativsystem til PC. Med Tepralink-appen kan du også udskrive direkte fra iOS-baserede mobile enheder.

Mange anvendelsesområder

DTP 5900P-R kan udskrive labels til mange forskellige formål: alt fra mapper, hylder og gadgets til stregkoder, QR-koder, lagerlabels, varemærkning, fragtsedler og meget andet.

PRODUKTSPECIFIKATION

Printer

Udskriftsmetode:	Termisk overførsel
Tapebredde:	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm
Udskriftsopløsning:	360 dpi
Maxhøjde for udskrift:	27 mm
Maks hastighed for udskrift:	35 mm/sekund
Maksimalt antal rækker for udskrift:	Varierer
Maksimal tekstlængde:	Varierer

Udskriftsindstillinger

Gentaget udskrift:	Op til 999
Automatisk nummering:	Ja
Forstørret udskrift:	Ja
Spejlvendt udskrift:	Ja
Vertikal udskrift:	Ja
Stregkoder:	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Kabeltape:	Ja
Marginindstilling:	1 mm, fast manuel, automatisk
Fast længde:	Ja
Indstillingsområde:	Tilpasset

Skrifttype og format

Skrifttype:	Afhængig af PC
Skriftstørrelse:	Valgfri
Rammer (kun Windows):	80 rammer
Tabeller (kun Windows):	8 tabeller
Layoutjustering:	Valgfri
Tegn afstand:	Valgfrit
Tegn bredde:	Valgfri

Hardware

Skærere:	Alle skærere (hel, halv, trimming) er automatiske
Detektion:	Tape-ende, åbent låg, tape-bredde

PC-tilslutning

Grænseflade:	USB 2.0 type B, trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-grænseflade (100 Base-TX /10 Base-T)
Operativsystem:	Windows 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit), XP (32-/64-bit)
Systemkrav:	Ca. 300 MB diskplads
Krav til pc skærm:	XGA (1024 x 768) eller højere
Software:	Tepra.SPC10.v1.3.exe

Generelt

Strømforsbrug:	Udskrift: 29 W; Standby: 3,8 W; Slukket: 23 W
Udvendige mål:	123 x 153 x 139 mm (BxDxH)
Vægt:	(Ca.) 1 080 g
Farve:	Sort

Indhold i pakken

Tepra SPC 10
CD med brugsanvisning
CD-ROM – Tepra SPC10
USB-kabel
Installationsvejledning
Netadapter
Rengøringsstape





antal

BESTILLINGSFORMULAR
 Tilbehør til SR5900P-R

6 mm	antal	12 mm	antal	24 mm	antal	specialtejp	antal
6 mm WHITE TAPE Art. nr. 32 619 BLACK INK	<input type="text"/>	12 mm SILVER TAPE Art. nr. 32 641 BLACK INK	<input type="text"/>	24 mm WHITE TAPE Art. 32 673 RED INK	<input type="text"/>	18 mm RED MAGNET Art. 32 692 BLACK INK	<input type="text"/>
6 mm SILVER TAPE Art. nr. 32 617 SILVER INK	<input type="text"/>	12 mm ALU METALLIC TAPE Art. nr. 32 647 BLACK INK	<input type="text"/>	24 mm RED TAPE Art. 32 672 WHITE INK	<input type="text"/>	18 mm BLUE MAGNET Art. 32 693 BLACK INK	<input type="text"/>
9 mm		12 mm YELLOW TAPE Art. nr. 32 648 BLACK INK	<input type="text"/>	24 mm CLEAR TAPE Art. nr. 32 670 BLACK INK	<input type="text"/>	18 mm GREEN MAGNET Art. 32 694 BLACK INK	<input type="text"/>
9 mm CLEAR TAPE Art. nr. 32 630 BLACK INK	<input type="text"/>	12 mm RED TAPE Art. nr. 32 642 BLACK INK	<input type="text"/>	24 mm WHITE TAPE Art. nr. 32 679 BLACK INK	<input type="text"/>	18 mm YELLOW MAGNET Art. 32 698 BLACK INK	<input type="text"/>
9 mm CLEAR TAPE Art. nr. 32 621 GOLD INK	<input type="text"/>	12 mm BLUE TAPE Art. nr. 32 643 BLACK INK	<input type="text"/>	24 mm SILVER TAPE Art. nr. 32 671 BLACK INK	<input type="text"/>	18 mm WHITE MAGNET Art. 32 699 BLACK INK	<input type="text"/>
9 mm WHITE TAPE Art. nr. 32 629 BLACK INK	<input type="text"/>	12 mm RED TAPE Art. 32 632 WHITE INK	<input type="text"/>	24 mm YELLOW TAPE Art. nr. 32 678 BLACK INK	<input type="text"/>	36 mm WHITE MAGNET Art. 32 708 BLACK INK	<input type="text"/>
9 mm SILVER TAPE Art. nr. 32 627 BLACK INK	<input type="text"/>	18 mm		36 mm CLEAR TAPE Art. nr. 32 680 BLACK INK	<input type="text"/>	36 mm YELLOW MAGNET Art. 32 709 BLACK INK	<input type="text"/>
9 mm YELLOW TAPE Art. nr. 32 628 BLACK INK	<input type="text"/>	18 mm CLEAR TAPE Art. nr. 32 655 WHITE INK	<input type="text"/>	36 mm WHITE TAPE Art. nr. 32 689 BLACK INK	<input type="text"/>	5 mm WHITE TUBE Art. nr. 32 711 BLACK INK	<input type="text"/>
9 mm RED TAPE Art. nr. 32 622 BLACK INK	<input type="text"/>	18 mm CLEAR TAPE Art. nr. 32 660 BLACK INK	<input type="text"/>	36 mm SILVER TAPE Art. nr. 32 681 BLACK INK	<input type="text"/>	11 mm WHITE TUBE Art. nr. 32 710 BLACK INK	<input type="text"/>
9 mm BLUE TAPE Art. nr. 32 623 BLACK INK	<input type="text"/>	18 mm WHITE TAPE Art. nr. 32 659 BLACK INK	<input type="text"/>	36 mm YELLOW TAPE Art. nr. 32 688 BLACK INK	<input type="text"/>	12 mm PINK METALLIC TAPE Art. nr. 32 712 BLACK INK	<input type="text"/>
12 mm		18 mm WHITE TAPE Art. nr. 32 653 BLUE INK	<input type="text"/>			12 mm BLUE METALLIC TAPE Art. nr. 32 713 BLACK INK	<input type="text"/>
12 mm CLEAR TAPE Art. nr. 32 640 BLACK INK	<input type="text"/>	18 mm SILVER TAPE Art. nr. 32 651 BLACK INK	<input type="text"/>			12 mm FLUORESCENT GREEN TAPE Art. nr. 32 718 BLACK INK	<input type="text"/>
12 mm CLEAR TAPE Art. nr. 32 635 WHITE INK	<input type="text"/>	18 mm ALU METALLIC TAPE Art. nr. 32 657 BLACK INK	<input type="text"/>			18 mm NEON YELLOW TAPE Art. nr. 32 714 BLACK INK	<input type="text"/>
12 mm CLEAR TAPE Art. nr. 32 631 GOLD INK	<input type="text"/>	18 mm YELLOW TAPE Art. nr. 32 658 BLACK INK	<input type="text"/>			24 mm MAT TAPE 12m Art. nr. 32 716 BLACK INK	<input type="text"/>
12 mm WHITE TAPE Art. nr. 32 639 BLACK INK	<input type="text"/>	18 mm RED TAPE Art. nr. 32 652 BLACK INK	<input type="text"/>			24 mm WHITE CABLE Art. nr. 32 717 BLACK INK	<input type="text"/>
12 mm WHITE TAPE Art. nr. 32 633 BLUE INK	<input type="text"/>	18 mm BLUE TAPE Art. nr. 32 656 BLACK INK	<input type="text"/>			36 mm WHITE CABLE Art. nr. 32 715 BLACK INK	<input type="text"/>
		18 mm WHITE TAPE Art. 32 690 RED INK	<input type="text"/>				

Firma

Adresse

Navn

Underskrift

